

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
1	空気調和設備工事		1.0	式			
2	換気設備工事		1.0	式			
3	衛生器具設備工事		1.0	式			
4	給水設備工事		1.0	式			
5	排水設備工事		1.0	式			
6	給湯設備工事		1.0	式			
7	消火設備工事		1.0	式			
8	ガス設備工事		1.0	式			
9	処分費		1.0	式			
10	撤去工事（1次）		1.0	式			
11	撤去工事（2次）		1.0	式			
12	発生材処分（1次）		1.0	式			
13	発生材処分（2次）		1.0	式			
	機械設備工事-計						
14	有価物売却		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	空気調和設備工事						
	ACP-1 ヒートポンプエアコン室外機	314kg、防振架台 40kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-1-1 2方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			
	ACP-1-2 壁掛形室内機	3.6kw形	7.0	台			
	ACP-2 ヒートポンプエアコン室外機	316kg、防振架台 45kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-2-1 4方向天カセ室内機	7.1kw形	1.0	台			
	ACP-2-2 2方向天カセ室内機	7.1kw形	4.0	台			
	ACP-2-3 2方向天カセ室内機	3.6kw形	1.0	台			
	ACP-2-4 壁掛形室内機	2.8kw形、ドレンUPメカ	2.0	台			
	ACP-3 ヒートポンプエアコン室外機	498kg、防振架台 67kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-3-1 厨房用天吊形室内機	14kw形、スポットノズル×2	3.0	台			
	ACP-3-2 2方向天カセ室内機	8kw形	1.0	台			
	ACP-3-3 2方向天カセ室内機	8kw形	1.0	台			
	ACP-3-4 2方向天カセ室内機	5.6kw形	1.0	台			
	ACP-3-5 2方向天カセ室内機	3.6kw形	1.0	台			
	ACP-3-6 壁掛形室内機	2.8kw形、ドレンUPメカ	1.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ACP-4 ヒートポンプエアコン室外機	498kg、防振架台 50kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-4-1 4方向天カセ室内機	14kw形	1.0	台			
	ACP-4-2 2方向天カセ室内機	9kw形	1.0	台			
	ACP-4-3 4方向天カセ室内機	8kw形	1.0	台			
	ACP-4-4 2方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			
	ACP-4-5 ビルトイン室内機	5.6kw形	1.0	台			
	ACP-5 ヒートポンプエアコン室外機	498kg、防振架台 67kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-5-1 4方向天カセ室内機	9kw形	3.0	台			
	ACP-5-2 2方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			
	ACP-5-3 1方向天カセ室内機	3.6kw形	6.0	台			
	ACP-5-4 1方向天カセ室内機	2.8kw形	1.0	台			
	ACP-6 ヒートポンプエアコン室外機	440kg、防振架台 61.5kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-6-1 4方向天カセ室内機	11.2kw形	1.0	台			
	ACP-6-2 2方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			
	ACP-6-3 2方向天カセ室内機	4.5kw形	1.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ACP-6-4 ビルトイン室内機	4.5kw形	2.0	台			
	ACP-6-5 1方向天カセ室内機	3.6kw形	6.0	台			
	ACP-6-6 壁掛形室内機	2.8kw形、ドレンUPメカ	1.0	台			
	ACP-7 ヒートポンプエアコン室外機	440kg、防振架台 61.5kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-7-1 4方向天カセ室内機	11.2kw形	1.0	台			
	ACP-7-2 2方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			
	ACP-7-3 2方向天カセ室内機	4.5kw形	2.0	台			
	ACP-7-4 1方向天カセ室内機	3.6kw形	6.0	台			
	ACP-7-5 2方向天カセ室内機	3.6kw形	1.0	台			
	ACP-7-6 壁掛形室内機	2.8kw形、ドレンUPメカ	1.0	台			
	ACP-8 ヒートポンプエアコン室外機	498kg、防振架台 56kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-8-1 2方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			
	ACP-8-3 2方向天カセ室内機	3.6kw形	5.0	台			
	ACP-8-4 1方向天カセ室内機	3.6kw形	2.0	台			
	ACP-8-5 壁掛形室内機	2.8kw形、ドレンUPメカ	1.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ACP-9 ヒートポンプエアコン室外機	314kg、防振架台 40kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-9-1 2方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			
	ACP-9-2 1方向天カセ室内機	3.6kw形	7.0	台			
	ACP-10 ヒートポンプエアコン室外機	316kg、防振架台 45kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-10-1 4方向天カセ室内機	8kw形	4.0	台			
	ACP-10-2 2方向天カセ室内機	8kw形	1.0	台			
	ACP-10-3 2方向天カセ室内機	4.5kw形	1.0	台			
	ACP-11 ヒートポンプエアコン室外機	498kg、防振架台 50kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-11-1 4方向天カセ室内機	14kw形	1.0	台			
	ACP-11-2 2方向天カセ室内機	9kw形	1.0	台			
	ACP-11-3 4方向天カセ室内機	8kw形	1.0	台			
	ACP-11-4 2方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			
	ACP-11-5 ビルトイン室内機	5.6kw形	1.0	台			
	ACP-12 ヒートポンプエアコン室外機	440kg、防振架台 61.5kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-12-1 4方向天カセ室内機	11.2kw形	1.0	台			
	ACP-12-2 2方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ACP-12-3 2方向天カセ室内機	4.5kw形	1.0	台			
	ACP-12-4 ビルトイン室内機	4.5kw形	1.0	台			
	ACP-12-5 1方向天カセ室内機	3.6kw形	6.0	台			
	ACP-12-6 壁掛形室内機	2.8kw形、ドレンUPメカ	1.0	台			
	ACP-13 ヒートポンプエアコン室外機	498kg、防振架台 50kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-13-1 2方向天カセ室内機	8kw形	2.0	台			
	ACP-13-2 4方向天カセ室内機	5.6kw形	2.0	台			
	ACP-13-3 2方向天カセ室内機	4.5kw形	2.0	台			
	ACP-13-4 2方向天カセ室内機	3.6kw形	1.0	台			
	ACP-13-5 1方向天カセ室内機	3.6kw形	1.0	台			
	ACP-13-6 天井埋込ダクト形室内機	3.6kw形	1.0	台			
	ACP-13-7 1方向天カセ室内機	2.8kw形	1.0	台			
	ACP-14 ヒートポンプエアコン室外機	440kg、防振架台 61.5kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-14-1 4方向天カセ室内機	11.2kw形	1.0	台			
	ACP-14-2 2方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			
	ACP-14-3 2方向天カセ室内機	4.5kw形	2.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ACP-14-4 1 方向天カセ室内機	3.6kw形	6.0	台			
	ACP-14-5 2 方向天カセ室内機	3.6kw形	1.0	台			
	ACP-14-6 壁掛形室内機	2.8kw形、ドレンUPメカ	1.0	台			
	ACP-15 ヒートポンプエアコン室外機	498kg、防振架台 67kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-15-1 4 方向天カセ室内機	9kw形	3.0	台			
	ACP-15-2 2 方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			
	ACP-15-3 1 方向天カセ室内機	3.6kw形	6.0	台			
	ACP-15-4 1 方向天カセ室内機	2.8kw形	1.0	台			
	ACP-16 ヒートポンプエアコン室外機	498kg、防振架台 50kw形、床置き	1.0	台			
	ACP-16-1 ビルトイン室内機	11.2kw形	1.0	台			
	ACP-16-2 2 方向天カセ室内機	8.0kw形	3.0	台			
	ACP-16-3 2 方向天カセ室内機	3.6kw形	3.0	台			
	ACP-16-4 2 方向天カセ室内機	2.8kw形	1.0	台			
	ACGC-1 ヒートポンプエアコン室外機	316kg、防振架台 45kw形、床置き	1.0	台			
	ACGC-1-1 4 方向天カセ室内機	9kw形	1.0	台			
	ACGC-1-2 4 方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ACGC-1-3 2方向天カセ室内機	4.5kw形	2.0	台			
	ACGC-1-4 2方向天カセ室内機	3.6kw形	1.0	台			
	ACGC-1-5 1方向天カセ室内機	3.6kw形	2.0	台			
	ACGC-2 ヒートポンプエアコン室外機	249kg、防振架台 33.5kw形、床置き	1.0	台			
	ACGC-2-1 4方向天カセ室内機	7.1kw形	2.0	台			
	ACGC-2-2 2方向天カセ室内機	4.5kw形	2.0	台			
	ACGC-2-3 1方向天カセ室内機	3.6kw形	2.0	台			
	SR 集中制御リモコン	タッチパネル	3.0	個			
	CR ON/OFFリモコン		2.0	個			
	R 標準リモコン	液晶	127.0	個			
	PAC-1 ヒートポンプエアコン室外機	壁掛室内機×2台、同時ツイン 7.1kw形、床置き、66kg	1.0	組			
	揚重費	トラッククレーン20t吊、オペレーター付	3.0	日			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	冷媒被覆銅管 φ15.9	液管、10mm	556.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ12.7	液管、10mm	305.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ9.5	液管、8mm	504.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ6.4	液管、8mm	547.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ28.6	ガス管、20mm	676.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ25.4	ガス管、20mm	139.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ22.2	ガス管、20mm	56.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ19.1	ガス管、20mm	40.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ15.9	ガス管、20mm	341.0	m			
	冷媒被覆銅管 φ12.7	ガス管、20mm	547.0	m			
	ステンスラッキングφ140	屋外保温外装材	282.0	m			
	冷媒配管用ダクト 280×280	高耐食亜鉛メッキ鋼板、架台共	1.0	式			
	冷媒配管用ダクト 560×280	高耐食亜鉛メッキ鋼板、架台共	1.0	式			
	冷媒配管用防火区画処理		174.0	ヶ所			
	配管架台 500L	L-40×40、亜鉛メッキ ゴムマット敷、床支持	5.0	組			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保温機能付空調ドレン管 50A	屋内一般	125.0	m			
	保温機能付空調ドレン管 40A	屋内一般	85.0	m			
	保温機能付空調ドレン管 30A	屋内一般	82.0	m			
	保温機能付空調ドレン管 25A	屋内一般	395.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 40A	屋外架空	6.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 25A	屋外架空	162.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 20A	屋外架空	5.0	m			
	浸透柵φ150	VU150×300L、砂利充填	13.0	個			
	スパイラルダクトSD150	亜鉛鋼板製、インサート有	32.0	m			
	角ダクト 300×150H	亜鉛鋼板0.8t、アングルフランジ工法	7.6	m ²			
	角ダクト保温材	グラスウール25mm、屋内いんぺい	7.6	m ²			
	丸ダクト保温材 φ150	グラスウール25mm、屋内いんぺい	32.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	制気口1000×300	吹出口、0.3m ²	4.0	個			
	制気口1000×150	吹出口、0.15m ²	1.0	個			
	制気口600×150	吹出口、0.09m ²	4.0	個			
	制気口1000×150	吸込口、0.15m ²	1.0	個			
	制気口ボックス	鋼板製、t=0.8	10.7	m ²			
	防火ダンパー (FD)	300×150、0.045m ²	2.0	個			
	制御線 EM-CEE1.25-2C	冷媒管共巻き 天井コロガシ	3,161.0	m			
	制御線 EM-CEE1.25-2C	管内	476.0	m			
	ねじなし電線管 E25	PS内	41.0	m			
	厚鋼電線管 G28	屋外	210.0	m			
	合成樹脂可とう電線管 PF22	いんぺい	230.0	m			
	電気ヒーター 3.34m ² 、 便所①・②	コントロールリモコン	4.0	式			
	電気ヒーター 7.61m ² 、 聴力検査室	コントロールリモコン	1.0	式			
	電気ヒーター 13.96m ² 、 ブレイルーム (左)	コントロールリモコン	1.0	式			
	電気ヒーター 13.71m ² 、 ブレイルーム (右)	コントロールリモコン	1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EHP-1 ヒートポンプエアコン室外機再取付	220kg、ポンプダウン 28kw形、床置き、防振架台付	2.0	台			
	揚重費	トラッククレーン10t、オペレーター付	1.0	日			
	総合調整費	長方形ダクト	7.6	m ²			
	総合調整費	スパイラルダクト	32.0	m			
	1-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	換気設備工事						
	HEX-1 全熱交換換気扇	天井埋込形 φ200×500m ³ /h、リモコン	3.0	台			
	HEX-2 全熱交換換気扇	天井埋込形 φ150×350m ³ /h、リモコン	8.0	台			
	HEX-3 全熱交換換気扇	天井埋込形 φ150×250m ³ /h、リモコン	7.0	台			
	HEX-4 全熱交換換気扇	天井埋込形 φ100×150m ³ /h、リモコン	3.0	台			
	HEX-5 全熱交換換気扇	天井ダクト形 φ150×160m ³ /h、リモコン	5.0	台			
	HEX-6 全熱交換換気扇	天井ダクト形 φ100×105m ³ /h、リモコン	9.0	台			
	HEX-7 全熱交換換気扇	天井ダクト形 φ100×90m ³ /h、リモコン	57.0	台			
	EF-1 ダクト用換気扇	居室用 φ150×280m ³ /h	16.0	台			
	EF-2 ダクト用換気扇	居室用 φ100×135m ³ /h	13.0	台			
	EF-3 ダクト用換気扇	居室用 φ100×100m ³ /h	5.0	台			
	EF-4 ダクト用換気扇	居室用（定風量） φ100×160m ³ /h	7.0	台			
	EF-5 ダクト用換気扇	台所用 φ150×275m ³ /h	3.0	台			
	EF-6 ダクト用換気扇	サニタリー用 φ150×460m ³ /h	3.0	台			
	EF-7 ダクト用換気扇	サニタリー用 φ150×340m ³ /h	7.0	台			
	EF-8 ダクト用換気扇	サニタリー用 φ150×260m ³ /h	6.0	台			
	EF-9 ダクト用換気扇	サニタリー用 φ100×110m ³ /h	15.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EF-10 壁掛換気扇	パイプ用ファン φ150×125m ³ /h	2.0	台			
	EF-11 有圧換気扇	有圧換気扇 φ300×1000m ³ /h	2.0	台			
	EF-12 空調用送風機	ストレートシロッコファン φ200×1100m ³ /h	6.0	台			
	EF-13 空調用送風機	ストレートシロッコファン φ200×600m ³ /h	8.0	台			
	EF-14 空調用送風機	ストレートシロッコファン φ150×350m ³ /h	5.0	台			
	EF-15 空調用送風機	ストレートシロッコファン φ150×230m ³ /h	1.0	台			
	EF-16 空調用送風機	ストレートシロッコファン #2×2×5200m ³ /h	1.0	台			
	EF-17 空調用送風機	ストレートシロッコファン #1 1/2×2000m ³ /h	1.0	台			
	EF-18 空調用送風機	ストレートシロッコファン #1 1/2×900m ³ /h	1.0	台			
	EF-19 有圧換気扇	オールステンレス製 φ300×1000m ³ /h	1.0	台			
	EF-20 空調用送風機	ストレートシロッコファン（給気） #1 1/2×2400m ³ /h	2.0	台			
	EF-21 空調用送風機	ストレートシロッコファン（給気） #1 1/2×1000m ³ /h	1.0	台			
	EF-22 給気ファン	片吸込遠心ファン（給気） #4 1/2×21000m ³ /h	1.0	台			
	EF-23 有圧換気扇	排気タイプ φ250×800m ³ /h	1.0	台			
	G-1 給気口	角形グリル φ100、フィルター付	2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	F-1 壁掛換気扇	標準形 φ250×420m ³ /h	1.0	台			
	F-2 天井ダクト換気扇	天井埋込形 φ150×130m ³ /h、リモコン	2.0	台			
	F-3 有圧換気扇	排気タイプ φ250×850m ³ /h、温度スイッチ	1.0	台			
	PH-1 遠赤外線ヒーター	ステンレス製防滴形 暖房能力：1.8kw、スイッチ共	4.0	台			
	オゾン脱臭設備	オゾン発生器×33台 操作盤、配管・配線	1.0	式			
	亜鉛鋼板スパイラルダクト SD300		28.0	m			
	亜鉛鋼板スパイラルダクト SD200		86.0	m			
	亜鉛鋼板スパイラルダクト SD150		662.0	m			
	亜鉛鋼板スパイラルダクト SD100		349.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	グラスウール保温材 φ300用	屋内いんぺい、25mm	16.0	m			
	グラスウール保温材 φ200用	屋内いんぺい、25mm	87.0	m			
	グラスウール保温材 φ150用	屋内いんぺい、25mm	411.0	m			
	グラスウール保温材 φ100用	屋内いんぺい、25mm	432.0	m			
	ロックウール保温材 φ300用	屋内いんぺい、50mm	11.0	m			
	ロックウール保温材 φ200用	屋内いんぺい、50mm	14.0	m			
	ロックウール保温材 φ100用	屋内いんぺい、50mm	20.0	m			
	ロックウール保温材 φ200用	屋内露出、50mm	3.0	m			
	亜鉛鋼板ダクト 0.8 t		37.0	m2			
	ステンレス製角ダクト 0.8 t		39.0	m2			
	グラスウール保温材	屋内いんぺい、25mm	37.0	m2			
	ロックウール保温材	屋内いんぺい、50mm	39.0	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ユニバーサル吹出口 VHS250×250	0.06m ²	15.0	個			
	ユニバーサル吹出口 VHS200×200	0.04m ²	35.0	個			
	ユニバーサル吹出口 VHS150×150	0.02m ²	14.0	個			
	ユニバーサル吹出口 VS800×300	0.24m ²	1.0	個			
	ユニバーサル吹出口 VS700×300	0.21m ²	2.0	個			
	ユニバーサル吹出口 VS400×300	0.12m ²	3.0	個			
	スリット型吸込口 GVS200×250	0.06m ²	13.0	個			
	スリット型吸込口 GVS200×200	0.04m ²	11.0	個			
	スリット型吸込口 GVS150×150	0.02m ²	24.0	個			
	スリット型吸込口 GVS200×400	0.08m ²	2.0	個			
	制気口ボックス	0.6mm、低圧	60.0	m ²			
	ボックス保温材	グラスウール保温材25mm	60.0	m ²			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ボリュームダンパー VD150		44.0	個			
	角形防火ダンパー FD750×300	手動復帰	1.0	個			
	角形防火ダンパー FD400×400	手動復帰	1.0	個			
	丸形防火ダンパー FDφ300	手動復帰	3.0	個			
	丸形防火ダンパー FDφ200	手動復帰	1.0	個			
	丸形防火ダンパー FDφ150	手動復帰	14.0	個			
	丸形防火ダンパー FDφ100	手動復帰	5.0	個			
	たわみ継手 No.2以下	吸込口、吹出口共	2.0	組			
	防火区画貫通処理	国土交通省認定品	13.0	ヶ所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	パイプフード PF200	ステンレス製、深型、防虫網	4.0	個			
	パイプフード PF150	ステンレス製、深型、ガラリ	86.0	個			
	パイプフード PF150	ステンレス製、深型、防虫網	46.0	個			
	パイプフード PF100	ステンレス製、深型、ガラリ	99.0	個			
	パイプフード PF100	ステンレス製、深型、防虫網	78.0	個			
	パイプフード PF150	ステンレス製、深型、ガラリ、FD付	5.0	個			
	パイプフード PF150	ステンレス製、深型、防虫網、FD付	2.0	個			
	パイプフード PF100	ステンレス製、深型、ガラリ、FD付	5.0	個			
	屋外フード 800×700	ステンレス製、防虫網、FD付	1.0	個			
	屋外フード 850×400	ステンレス製、防鳥網、FD付	1.0	個			
	屋外フード φ400用	ステンレス製、防鳥網、FD付	3.0	個			
	屋外フード φ300用	ステンレス製、防虫網、FD付	4.0	個			
	屋外フード φ250用	ステンレス製、防鳥網、FD付	2.0	個			
	屋外フード φ200用	ステンレス製、防鳥網、FD付	2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	HD-1 3.8×1.2×0.6H	V形フィルター4連 FVD、グリスカップ付	1.0	組			
	HD-2 1.8×0.75×0.6H	V形フィルター2連 FVD、グリスカップ付	1.0	組			
	HD-3 0.9×0.75×0.6H	V形フィルター1連 FVD、グリスカップ付	1.0	組			
	HD-4 0.95×0.85×0.7H	箱形	1.0	個			
	制御線 EM-CEE1.25-2C	天井ころがし	165.0	m			
	制御線 EM-CEE1.25-2C	管内	132.0	m			
	電線管 PF16	壁内	132.0	m			
	総合調整（長方形ダクト）		75.8	m ²			
	総合調整（スパイラルダクト）		1,126.0	m			
	2-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	衛生器具設備工事						
	洋風大便器	洗浄暖房便座、ロータンク式	12.0	台			
	洋風大便器	洗浄暖房便座、タンク一体形	8.0	台			
	障害者用大便器（高座面）	洗浄暖房便座、ロータンク式	11.0	台			
	障害者用大便器（低座面）	洗浄暖房便座、ロータンク式	2.0	台			
	幼児用大便器（1・2才）	暖房便座、タンク式	3.0	台			
	和風大便器（ステンレス製）	キンカクシなし	8.0	台			
	和便洗浄弁	タッチスイッチ式自動水栓、床型	8.0	個			
	小便器	壁掛形、低リップ	5.0	台			
	幼児用小便器	壁掛形、洗浄弁	3.0	個			
	紙巻器	ステンレス製スペア付	21.0	個			
	紙巻器	棚付二連紙巻器	23.0	個			
	ペーパータオルホルダー	ステンレス製横形	2.0	個			
	オストメイト	電温一体形水栓	1.0	台			
	洗面器	カウンター一体形 自動水栓一体形電気温水器	7.0	台			
	洗面器	カウンター一体形 自動混合水栓	12.0	台			
	洗面器	カウンター一体形 自動水栓一体形電気温水器	6.0	台			
	洗面器	自動水栓	4.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	カウンター洗面器	ボウル一体形、L=2200 電気温水器、タッチ水栓	4.0	組			
	カウンター洗面器	ボウル一体形、L=2200 自動混合水栓	4.0	組			
	カウンター洗面器	ボウル一体形、L=2500 自動混合水栓	2.0	組			
	カウンター洗面器	ボウル一体形、L=3200 電気温水器、自動混合水栓	1.0	組			
	カウンター洗面器	居室向け洗面器、L=1000 水栓一体形電気温水器	3.0	組			
	カウンター洗面器	ボウル一体形、L=880 自動単水栓	4.0	組			
	カウンター洗面器	スタンダード形、L=2050 洗面器×2、フロントパネル	2.0	組			
	カウンター洗面器	スタンダード形、L=1670 洗面器×2、フロントパネル	1.0	組			
	カウンター洗面器	スタンダード形、L=1920 洗面器×2、フロントパネル	1.0	組			
	掃除用流し	マルチシンク、立水栓	3.0	台			
	掃除用流し	パブリック流し、レバー水栓	6.0	台			
	汚物流し	センサースイッチ、横水栓	4.0	台			
	スタッフ用手洗器	電気温水器付	2.0	台			
	幼児用マルチシンク	レバー水栓仕様、高さ500mm	2.0	台			
	厨房用手洗器（大）	壁掛大型シンク、消毒器	1.0	台			
	厨房用手洗器	壁掛形、消毒器	5.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	洗濯用混合水栓	壁付混合栓	4.0	個			
	洗濯用単水栓	壁付水栓	8.0	個			
	洗濯パン	800×640、縦引トラップ	1.0	台			
	洗濯パン	640×640、縦引トラップ	8.0	台			
	ベビーチェアー	平壁設置タイプ、アンカー共	4.0	台			
	ベビーシート	縦向き仕様、アンカー共	2.0	台			
	収納式多目的シート	650×1500×500H、アンカー共	2.0	台			
	幼児用バス	2槽式	1.0	台			
	シャワー水栓	混合栓、シャワーヘッド	4.0	個			
	散水栓	ホース接続式、寒冷地仕様	6.0	個			
	台所用混合水栓	台付シングルレバー	13.0	個			
	単水栓	横水栓	2.0	個			
	電気温水器	床置形、6L	6.0	台			
	鏡	角形化粧鏡、350×800	12.0	枚			
	L形手すり	ステンレスタイプ、700×700	12.0	個			
	可動手すり	ステンレスタイプ、L=800	8.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	給水設備工事						
	ステンレス鋼鋼管 75A	溶接継手接合、ピット内	18.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 60A	プレス式、ピット内	74.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 50A	プレス式、ピット内	22.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 40A	プレス式、ピット内	50.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 30A	プレス式、ピット内	51.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 25A	プレス式、ピット内	93.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 20A	プレス式、ピット内	258.0	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管 H1VP30A	地中	3.0	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管 H1VP25A	地中	2.0	m			
	耐衝撃性硬質塩ビ管 H1VP20A	地中	5.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼鋼管 60A	プレス式、屋内一般	83.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 50A	プレス式、屋内一般	31.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 40A	プレス式、屋内一般	30.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 30A	プレス式、屋内一般	32.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 25A	プレス式、屋内一般	65.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 20A	プレス式、屋内一般	200.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 25A	プレス式、屋外架空	4.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 20A	プレス式、屋外架空	4.0	m			
	グラスウール保温材 60A	天井内、20mm	83.0	m			
	グラスウール保温材 50A	天井内、20mm	31.0	m			
	グラスウール保温材 40A	天井内、20mm	30.0	m			
	グラスウール保温材 30A	天井内、20mm	32.0	m			
	グラスウール保温材 25A	天井内、20mm	65.0	m			
	グラスウール保温材 20A	天井内、20mm	200.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ポリスチレン保温材 25A	屋外露出、ステンレス外装材	4.0	m			
	ポリスチレン保温材 20A	屋外露出、ステンレス外装材	4.0	m			
	ステンレス仕切弁 GV65	JIS10K、フランジ	2.0	個			
	ステンレス仕切弁 GV40	JIS10K、ねじ	10.0	個			
	ステンレス仕切弁 GV32	JIS10K、ねじ	12.0	個			
	ステンレス仕切弁 GV25	JIS10K、ねじ	19.0	個			
	ステンレス仕切弁 GV20	JIS10K、ねじ	39.0	個			
	ステンレス仕切弁 BV15	JIS10K、ねじ	3.0	個			
	ステンレス仕切弁 BV20	JIS10K、ねじ	4.0	個			
	フレキ FJ20	ベローズ形	16.0	個			
	フレキ FJ25	ベローズ形	4.0	個			
	給排気弁 20A	ステンレス製	1.0	個			
	防火区画貫通処理	国土交通省認定品	30.0	ヶ所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス鋼鋼管 100A	溶接接合、機械室	3.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 50A	プレス式、機械室	4.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 50A	プレス式、屋外露出	10.0	m			
	ステンレス鋼鋼管 20A	プレス式、屋外露出	2.0	m			
	グラスウール保温材 100A	機械室内、25mm	3.0	m			
	グラスウール保温材 50A	機械室内、20mm	4.0	m			
	ポリスチレン保温材 50A	屋外露出、ステンレス外装材	10.0	m			
	ポリスチレン保温材 20A	屋外露出、ステンレス外装材	2.0	m			
	ステンレス鋼仕切弁 GV100	JIS10K、フランジ	1.0	個			
	ステンレス鋼仕切弁 GV50	JIS10K、ねじ	7.0	個			
	ステンレス鋼仕切弁 GV20	JIS10K、ねじ	2.0	個			
	ステンレス鋼逆止弁 CV100	JIS10K、フランジ	1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	フレキシブルジョイント FJ100	ベローズ形	1.0	個			
	フレキシブルジョイント FJ50	ベローズ形	2.0	個			
	ボール弁 BV20	10K (ねじ)	2.0	個			
	緊急遮断弁50A	制御盤1面 (バッテリー内臓) バタフライバルブ式	2.0	個			
	定水位弁 50A	ストレート形、副弁なし	2.0	個			
	鋼製架台	床置、門形、L=250	2.0	台			
	耐衝撃性塩ビ管 HIVP100A	地中	90.0	m			
	耐衝撃性塩ビ管 HIVP75A	地中	20.0	m			
	耐衝撃性塩ビ管 HIVP50A	地中	57.0	m			
	耐衝撃性塩ビ管 HIVP40A	地中	28.0	m			
	耐衝撃性塩ビ管 HIVP25A	地中	10.0	m			
	耐衝撃性塩ビ管 HIVP20A	地中	69.0	m			
	耐衝撃性塩ビ管 HIVP100A	屋外架空 (管内)	5.0	m			
	耐衝撃性塩ビ管 HIVP50A	屋外架空 (管内)	5.0	m			
	耐衝撃性塩ビ管 HIVP20A	屋外架空 (管内)	5.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	根切り	機械、BH0.13m3	70.5	m3			
	山砂		32.1	m3			
	埋戻し	機械、BH0.13m3	38.4	m3			
	埋設表示テープ	150mm幅、二重折り	274.0	m			
	埋設表示杭	コンクリート製	22.0	個			
	仕切弁 GV40	JIS5K、管端防食コア	1.0	個			
	仕切弁 GV20	JIS5K、管端防食コア	6.0	個			
	弁きょう	B5-2N、調整管付	6.0	個			
	散水栓ボックス	ステンレス製	5.0	個			
	WP-1 給水ポンプユニット	ロータリーポンプユニット 260L/min×3.7kw×3台連結	1.0	台			
	WT-1 ポンプ室付受水槽	鋼板製一体型、18.2m3 3.0×(3.9+2.0)×2.3H	1.0	基			
	水質検査 12項目		1.0	式			
	4-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	排水設備工事						
	JS-1 合併処理浄化槽	130人槽、排水ポンプ共 ブロワボックス	1.0	式			
	DP-1 湧水ポンプ	雑排水水中ポンプ、自動 50L/min×0.15kw	4.0	台			
	DP-2 排水ポンプ	汚物水中ポンプ、自動交互 350L/min×1.5kw、2台	1.0	組			
	GT-1 グリース阻集器	埋設用ステンレス製 3槽式、ふた共	2.0	台			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP150	ピット内	17.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP125	ピット内	18.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP100	ピット内	132.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP75	ピット内	92.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP65	ピット内	206.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP50	ピット内	182.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP40	ピット内	123.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	リサイクル発泡三層管 RF-VP100	屋内一般	150.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP75	屋内一般	71.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP65	屋内一般	215.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP50	屋内一般	99.0	m			
	リサイクル発泡三層管 RF-VP40	屋内一般	83.0	m			
	耐熱性塩ビ管 HT75A	ピット内	9.0	m			
	耐熱性塩ビ管 HT65A	ピット内	4.0	m			
	耐熱性塩ビ管 HT50A	ピット内	2.0	m			
	排水用炭素鋼鋼管 SGP-40A	ピット内、ねじ	5.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	グラスウール保温材 100A	天井内、20mm	59.0	m			
	グラスウール保温材 75A	天井内、20mm	43.0	m			
	グラスウール保温材 65A	天井内、20mm	106.0	m			
	グラスウール保温材 50A	天井内、20mm	47.0	m			
	グラスウール保温材 40A	天井内、20mm	54.0	m			
	床上掃除口 C0A100	乾式	23.0	個			
	床上掃除口 C0A80	乾式	8.0	個			
	床上掃除口 C0A65	乾式	34.0	個			
	床上掃除口 C0A50	乾式	25.0	個			
	床上掃除口 C0B100	湿式	1.0	個			
	床排水目皿 T5B80	湿式	8.0	個			
	床排水目皿 T5B50	湿式	3.0	個			
	床排水目皿 T5A80	乾式	19.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水通気口 100A	露出型、アルミ製	7.0	個			
	排水通気口 75A	露出型、アルミ製	4.0	個			
	排水通気口 65A	露出型、アルミ製	8.0	個			
	排水通気口 50A	露出型、アルミ製	4.0	個			
	硬質塩ビ管 VU200	地中	172.0	m			
	硬質塩ビ管 VU150	地中	111.0	m			
	硬質塩ビ管 VU100	地中	32.0	m			
	硬質塩ビ管 VP150	地中	5.0	m			
	硬質塩ビ管 VP125	地中	5.0	m			
	硬質塩ビ管 VP100	地中	25.0	m			
	硬質塩ビ管 VP75	地中	11.0	m			
	硬質塩ビ管 VP65	地中	22.0	m			
	硬質塩ビ管 VP50	地中	16.0	m			
	硬質塩ビ管 VP40	地中	10.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	根切り	機械、BH0.28m3	244.9	m3			
	山砂		73.5	m3			
	埋戻し	機械、BH0.28m3	171.4	m3			
	硬質塩ビ管 VP75	屋外架空	5.0	m			
	硬質塩ビ管 VP50	屋外架空	3.0	m			
	仕切弁 GV50	JIS5K	2.0	個			
	配管用防虫網80A		2.0	個			
	汚水柵350角 ~450H	SC-1、インバート柵、マンホール蓋	2.0	組			
	汚水柵450角 451~600H	SC-2、インバート柵、マンホール蓋	2.0	組			
	汚水柵600角 601~700H	SC-3、インバート柵、マンホール蓋	3.0	組			
	汚水柵600角 701~800H	SC-3、インバート柵、マンホール蓋	4.0	組			
	汚水柵600角 801~900H	SC-3、インバート柵、マンホール蓋	2.0	組			
	汚水柵600角 901~1000H	SC-3、インバート柵、マンホール蓋	3.0	組			
	汚水柵600角 1001~1100H	SC-3、インバート柵、マンホール蓋	7.0	組			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	汚水柵600角 1101~1200H	SC-3、インバート柵、マンホール蓋	2.0	組			
	汚水柵600角 1201~1300H	SC-3、インバート柵、マンホール蓋	1.0	組			
	汚水柵600角 1301~1400H	SC-3、インバート柵、マンホール蓋	1.0	組			
	汚水柵600角 1401~1500H	SC-3、インバート柵、マンホール蓋	2.0	組			
	汚水柵600角 1501~1600H	SC-3、インバート柵、マンホール蓋	1.0	組			
	汚水柵900φ ~1500H	SC-4、インバート柵、マンホール蓋	1.0	組			
	汚水柵900φ ~1600H	SC-4、インバート柵、マンホール蓋	1.0	組			
	汚水柵900φ ~1800H	SC-4、インバート柵、マンホール蓋	1.0	組			
	塩ビ柵200-150、~500H	90L、45L	4.0	組			
	塩ビ柵200-150、501~800H	90L、45L	2.0	組			
	塩ビ柵200-150、501~800H	90Y、45Y	3.0	組			
	塩ビ柵200-150、801~1200H	90L、45L	1.0	組			
	塩ビ柵200-150、801~1200H	90Y、45Y	7.0	組			
	雑排水柵400角、401~500H	RA-2、ため柵、マンホール蓋	2.0	組			
	雑排水柵400角、501~600H	RA-3、ため柵、マンホール蓋	1.0	組			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	根切り	機械、BH0.28m3	227.2	m3			
	床付	総堀、山留め内	59.8	m2			
	山砂		125.7	m3			
	埋戻し	機械、BH0.28m3	44.4	m3			
	山留め 鋼矢板賃料	3ヶ月、Ⅲ型（切梁2段）	211.2	m2			
	鋼矢板打込み	Ⅲ型（低振動圧入）	211.2	m2			
	鋼矢板引抜き	Ⅲ型（低振動油圧）	211.2	m2			
	腹起し架払い	H-300、1段目	59.8	m2			
	腹起し架払い	H-350、2段目	59.8	m2			
	原水ポンプ槽 1550×1200×3800H	防臭マンホール蓋、重耐重	1.0	基			
	ブロワ基礎	1250×850×200H 支柱：H-125×125×6.5t	1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	硬質塩ビ管 VU200	地中	1.0	m			
	硬質塩ビ管 VP75	地中	5.0	m			
	硬質塩ビ管 VP65	架空	4.0	m			
	仕切弁 GV65	JIS5K	2.0	個			
	逆止弁 CV65	JIS5K	2.0	個			
	山砂		1.1	m ³			
	5-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	給湯設備工事						
	GB-1 ガス給湯器50号	潜熱回収型、屋外壁掛形、給湯専用	4.0	台			
	GB-2 ガス給湯器24号	潜熱回収型、屋外壁掛形、給湯専用	1.0	台			
	GB-3 ガス給湯器20号	潜熱回収型、屋外壁掛形、給湯専用	8.0	台			
	GB-4 ガス給湯器16号	潜熱回収型、屋外壁掛形、給湯専用	5.0	台			
	GB-5 ガス給湯器16号	潜熱回収型、屋外壁掛形、追焚き付	2.0	台			
	給湯銅管 25A	ピット内	10.0	m			
	給湯銅管 20A	ピット内	152.0	m			
	給湯銅管 25A	屋内一般	13.0	m			
	給湯銅管 20A	屋内一般	84.0	m			
	給湯銅管 25A	屋外架空	5.0	m			
	給湯銅管 20A	屋外架空	28.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	グラスウール保温材 25A	20mm、ピット内	10.0	m			
	グラスウール保温材 20A	20mm、ピット内	152.0	m			
	グラスウール保温材 25A	20mm、屋外露出、ステンレス外装材	5.0	m			
	グラスウール保温材 20A	20mm、屋外露出、ステンレス外装材	28.0	m			
	ボールバルブ BV20	JIS10K	1.0	個			
	仕切弁 GV25	JIS10K	4.0	個			
	仕切弁 GV20	JIS10K	14.0	個			
	フレキシブルチューブ 25A	ステンレス製	4.0	本			
	フレキシブルチューブ 20A	ステンレス製	14.0	本			
	制御線 EM-CEE1.25-2C	天井コロガン	189.0	m			
	制御線 EM-CEE1.25-2C	管内	69.0	m			
	合成樹脂可とう電線管 PF16	いんぺい	69.0	m			
	配管スリーブ費	(材+工) × 10%	10.0	%			
	6-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	消火設備工事						
	SP-1 消火ポンプユニット	スプリンクラーポンプユニット φ100×900L/min×18.5kw	1.0	基			
	FT-1 消火用補給水槽	鋼板製、1.0m3、鋼製架台0.75m	1.0	基			
	補助散水栓BOX	埋込形、消火栓弁25A ホース、ノズル	13.0	組			
	流水検知装置	80A	2.0	組			
	末端試験弁		2.0	組			
	仕切弁 GV100	JIS10K フランジ ダクタイル	1.0	個			
	仕切弁 GV65	JIS10K フランジ ダクタイル	1.0	個			
	仕切弁 GV50	JIS10K フランジ ダクタイル	1.0	個			
	仕切弁 GV25	JIS10K フランジ ダクタイル	4.0	個			
	逆止弁 CV100	JIS10K フランジ ダクタイル	1.0	個			
	逆止弁 CV65	JIS10K フランジ ダクタイル	1.0	個			
	逆止弁 CV50	JIS10K フランジ ダクタイル	1.0	個			
	逆止弁 CV25	JIS10K フランジ ダクタイル	1.0	個			
	フレキシブルジョイント 100A	SP用	2.0	個			
	フレキシブルジョイント 80A	SP用	4.0	個			
	フレキシブルジョイント 40A	SP用	4.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	フレキシブルジョイント FJ65	ベローズ形	1.0	個			
	双口送水口	壁付、φ65×2	1.0	個			
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型、1種72℃	511.0	個			
	スプリンクラーヘッド	閉鎖型、1種98℃	13.0	個			
	保護カバー		38.0	個			
	防火区画貫通処理材	国土交通省認定品	138.0	ヶ所			
	鋼管接続 65A	保温なし	1.0	ヶ所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-100A	屋内一般、ねじ接合	58.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-80A	屋内一般、ねじ接合	309.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-65A	屋内一般、ねじ接合	63.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-50A	屋内一般、ねじ接合	141.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-40A	屋内一般、ねじ接合	216.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-32A	屋内一般、ねじ接合	117.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-25A	屋内一般、ねじ接合	1,075.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-65A	屋外架空、ねじ接合	4.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管 SGP-25A	屋外架空、ねじ接合	1.0	m			
	ポリスチレン保温材 65A	屋外露出、ステンレス外装材	4.0	m			
	ポリスチレン保温材 25A	屋外露出、ステンレス外装材	1.0	m			
	7-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	ガス設備工事						
	パイプ (PLV) 15A		2.0	m			
	パイプ (PLV) 20A		35.0	m			
	パイプ (PLV) 25A		6.0	m			
	パイプ (PLV) 32A		10.0	m			
	パイプ (PLV) 50A		10.0	m			
	パイプ (PE管) 25A		30.0	m			
	パイプ (PE管) 30A		90.0	m			
	パイプ (PE管) 50A		70.0	m			
	パイプ (CD管フレキ) 15A		20.0	m			
	パイプ (CD管フレキ) 20A		10.0	m			
	分岐ガス栓 50A		1.0	個			
	絶縁継手 20A		20.0	個			
	検圧プラグ		4.0	個			
	中間ボールガス栓20A		1.0	個			
	中間ボールガス栓25A		2.0	個			
	中間ボールガス栓32A		1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トラジションエルボ25A		14.0	個			
	トラジションエルボ30A		6.0	個			
	トラジションエルボ50A		1.0	個			
	PE継手、PLV継手		1.0	式			
	片ネジソケット		1.0	式			
	フレキUIコック		1.0	式			
	1口ヒューズ		1.0	式			
	SUS支持金具		1.0	式			
	警報連動工事		1.0	個			
	バイパス工事		2.0	個			
	その他工事		1.0	式			
	振止工事		1.0	式			
	付帯工事費		1.0	式			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	バルク・ペーパーライザー	980Kg縦	1.0	式			
	その他部材		1.0	式			
	バルク貯槽運搬費		1.0	式			
	バルク設置工事		1.0	式			
	中圧配管二次調整器取込工事		1.0	式			
	設置工事 アース含む		1.0	式			
	熱源機用温水配管	10mまで露出	1.0	式			
	自立架台設置 熱源機設置		1.0	式			
	どぶメッキVR用 自立架台作成		1.0	式			
	リレー配管工事 (PE管)		1.0	式			
	雑工事		1.0	式			
	現場監理費 資材運搬交通費		1.0	式			
	8-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	処分費						
	建設汚泥（泥土）	最終処分費を含む	162.8	m3			
	運搬費	10 t ダンプ、25 km以内	19.0	台			
	9-計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	撤去工事（1次）						
	空調設備撤去 空調室外機50kw形撤去	架台付、冷媒ガス回収処分含む	2.0	台			
	空調室外機45kw形撤去	架台付、冷媒ガス回収処分含む	1.0	台			
	空調室外機40kw形撤去	架台付、冷媒ガス回収処分含む	1.0	台			
	空調室外機18kw形撤去	架台付、冷媒ガス回収処分含む	2.0	台			
	空調室外機7.1kw形撤去	架台付、冷媒ガス回収処分含む	1.0	台			
	空調室外機6.3kw形撤去	架台付、冷媒ガス回収処分含む	13.0	台			
	空調室外機3.6kw形撤去	架台付、冷媒ガス回収処分含む	2.0	台			
	天井取付形室内機14kw撤去		5.0	台			
	天井取付形室内機7.1kw撤去		5.0	台			
	天井取付形室内機6.3kw撤去		13.0	台			
	天井取付形室内機5.6kw撤去		7.0	台			
	天井取付形室内機4.5kw撤去		8.0	台			
	天井取付形室内機3.6kw撤去		1.0	台			
	壁掛形室内機3.6kw撤去		2.0	台			
	標準リモコン撤去	リモコンスイッチ2回路同等	28.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	冷媒管 φ34.9撤去		4.0	m			
	冷媒管 φ31.7撤去		8.0	m			
	冷媒管 φ24.5撤去		53.0	m			
	冷媒管 φ22.2撤去		9.0	m			
	冷媒管 φ19.1撤去		58.0	m			
	冷媒管 φ15.9撤去		143.0	m			
	冷媒管 φ12.7撤去		132.0	m			
	冷媒管 φ9.5撤去		164.0	m			
	冷媒管 φ6.4撤去		79.0	m			
	ステンレス外装材 φ100撤去		213.0	m			
	ドレン管 VP30撤去	天井内	79.0	m			
	ドレン管 VP25撤去	天井内	89.0	m			
	ドレン管 VP30撤去	屋外架空	85.0	m			
	ドレン管 VP25撤去	屋外架空	25.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	衛生器具設備撤去 洋風大便器撤去	LT、普通便座	1.0	台			
	洋風大便器撤去	FV、普通便座	9.0	台			
	和風大便器撤去	FV	4.0	台			
	小便器撤去	FV	3.0	台			
	洗面器撤去		9.0	台			
	掃除用流し撤去	床排水	1.0	台			
	汚物流し撤去	洗淨弁付	4.0	台			
	化粧鏡撤去	350×450	11.0	枚			
	単水栓撤去		3.0	個			
	混合水栓撤去	シャワー水栓含む	6.0	個			
	壁付手すり撤去		1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	調理台撤去	1500W×750D×800H	2.0	台			
	ガスオープンレンジ撤去	オープン付、1500W×750D×800H	1.0	台			
	調理台撤去	1500W×600D×800H	1.0	台			
	炊飯器撤去		1.0	台			
	シンク撤去	600W×600D×800H	1.0	台			
	調理台撤去	900W×600D×800H	1.0	台			
	焼物台（卓上）撤去	600W×450D×700H	1.0	台			
	ガステーブル撤去	900W×600D×800H	1.0	台			
	ガス回転釜撤去	50L	1.0	台			
	冷蔵庫撤去	1000L	1.0	台			
	冷凍庫撤去	450L	1.0	台			
	盛付台撤去	1500W×750D×800H	1.0	台			
	二槽シンク撤去	1200W×600D×800H	1.0	台			
	調理台撤去	750W×750D×800H	1.0	台			
	食器保管庫撤去	1500W×550D×1800H	1.0	台			
	下げ台撤去	1200W×600D×800H	1.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給水設備撤去 洗濯機撤去	20L/回、0.75kw	2.0	台			
	乾燥機撤去	20L/回、15.6kw	1.0	台			
	脱水機撤去	16L/回、0.75kw	1.0	台			
	プレス機撤去	4.6kw	1.0	台			
	ステンレス鋼管80A撤去	屋外架空	37.0	m			
	ステンレス鋼管60A撤去	屋外架空	23.0	m			
	ステンレス鋼管50A撤去	屋外架空	68.0	m			
	ステンレス鋼管40A撤去	屋外架空	18.0	m			
	ステンレス鋼管30A撤去	屋外架空	78.0	m			
	ステンレス鋼管25A撤去	屋外架空	38.0	m			
	ステンレス鋼管20A撤去	屋外架空	23.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保温材80A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	37.0	m			
	保温材60A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	23.0	m			
	保温材50A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	68.0	m			
	保温材40A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	18.0	m			
	保温材30A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	78.0	m			
	保温材25A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	38.0	m			
	保温材20A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	23.0	m			
	弁類撤去80A	GV、CV、FM	1.0	個			
	弁類撤去65A	GV、CV、FM	1.0	個			
	弁類撤去50A	GV、CV、FM	3.0	個			
	弁類撤去32A	GV、CV、FM	3.0	個			
	弁類撤去25A	GV、CV、FM	1.0	個			
	弁類撤去20A	GV、CV、FM	8.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水設備撤去 浴室排水貯留槽撤去	RC製、埋設	1.0	式			
	グリストラップ撤去	RC製3槽式	1.0	式			
	排水柵400φ×400H撤去	RA-1、インバート柵、防臭蓋	1.0	基			
	排水柵400φ×500H撤去	RA-2、インバート柵、防臭蓋	1.0	基			
	排水柵450角×500H撤去	RC-2、インバート柵、防臭蓋	2.0	基			
	排水柵450角×550H撤去	RC-2、インバート柵、防臭蓋	3.0	基			
	排水柵450角×600H撤去	RC-2、インバート柵、防臭蓋	4.0	基			
	排水柵600角×700H撤去	RC-3、インバート柵、防臭蓋	5.0	基			
	排水柵600角×800H撤去	RC-3、インバート柵、防臭蓋	3.0	基			
	排水柵600角×900H撤去	RC-3、インバート柵、防臭蓋	3.0	基			
	排水柵600角×1000H撤去	RC-3、インバート柵、防臭蓋	2.0	基			
	排水柵600角×1100H撤去	RC-3、インバート柵、防臭蓋	1.0	基			
	排水柵600角×1200H撤去	RC-3、インバート柵、防臭蓋	3.0	基			
	排水柵900φ×1300H撤去	インバート柵、防臭蓋	2.0	基			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給湯設備撤去 ガス給湯器50号撤去	壁掛形	2.0	台			
	ガス給湯器32号撤去	壁掛形	3.0	台			
	ガス給湯器24号撤去	壁掛形	4.0	台			
	ガス瞬間湯沸器撤去	5号、FF式	2.0	台			
	給湯用銅管20A撤去	屋外架空	12.0	m			
	温水管保温材20A撤去	グラスウール、屋外露出	12.0	m			
	ガス給湯器32号移設	壁掛形	1.0	台			
	給湯用被覆銅管20A新設	屋外架空	12.0	m			
	保温材20A新設	屋外露出、ステンレス外装材	12.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	消火設備撤去 屋内消火栓BOX撤去	埋込型、放水口付	3.0	台			
	鋼管撤去 65A	天井内	99.0	m			
	鋼管撤去 50A	天井内	97.0	m			
	鋼管撤去 40A	天井内	66.0	m			
	鋼管撤去 32A	天井内	30.0	m			
	鋼管撤去 25A	天井内	65.0	m			
	鋼管撤去 65A	屋外架空	142.0	m			
	鋼管撤去 40A	屋外架空	2.0	m			
	鋼管撤去 25A	屋外架空	6.0	m			
	消火管保温材65A撤去	屋外露出、給水管保温材同等	142.0	m			
	消火管保温材40A撤去	屋外露出、給水管保温材同等	2.0	m			
	消火管保温材25A撤去	屋外露出、給水管保温材同等	6.0	m			
	弁類65A撤去	GV、CV	2.0	個			
	弁類25A撤去	GV、CV	2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	フレキシブルジョイント65A撤去	ベローズ形	1.0	個			
	フレキシブルジョイント40A撤去	ベローズ形	1.0	個			
	フレキシブルジョイント25A撤去	ベローズ形	2.0	個			
	鋼製配管架台撤去	普通作業員2日撤去 門型、300×500H	48.0	個			
	居住棟 計						

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(歯科棟)						
	[空調設備]						
	AC-1 空調室外機撤去	冷房能力：22.4kw、床置き、防振架台	1.0	台			
	AC-2 4方向天井ヶツ形空調機撤去	冷房能力：6.3kw	1.0	台			
	AC-3 2方向天井ヶツ形空調機撤去	冷房能力：2.5kw	1.0	台			
	AC-4 4方向天井ヶツ形空調機撤去	冷房能力：3.2kw	1.0	台			
	AC-5 2方向天井ヶツ形空調機撤去	冷房能力：4.0kw	1.0	台			
	AC-6 4方向天井ヶツ形空調機撤去	冷房能力：3.2kw	1.0	台			
	AC-7 2方向天井ヶツ形空調機撤去	冷房能力：2.5kw	1.0	台			
	AC-8 空調室外機(セパレート)撤去	冷房能力：2.8kw、床置き	1.0	台			
	AC-8 2方向天井ヶツ形空調機撤去	冷房能力：2.8kw	1.0	台			
	AC-9 空調室外機(ルーム)撤去	冷房能力：2.2kw、床置き	1.0	台			
	AC-9 壁掛形空調機撤去	冷房能力：2.2kw	1.0	台			
	重量機器搬出費	撤去用、単独	0.2	t			
	トラッククレーン4.9t吊り	オペレーター付	1.0	日			
	冷媒用被覆銅管(液管)撤去12.70φ	保温厚10mm	11.0	m			
	冷媒用被覆銅管(液管)撤去9.52φ	保温厚8mm	18.0	m			
	冷媒用被覆銅管(液管)撤去6.38φ	保温厚8mm	41.0	m			
	冷媒用被覆銅管(ガス管)撤去25.40φ	保温厚20mm	11.0	m			
	冷媒用被覆銅管(ガス管)撤去15.88φ	保温厚20mm	18.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	冷媒用被覆銅管（ガス管）撤去12.70φ	保温厚20mm	12.0	m			
	冷媒用被覆銅管（ガス管）撤去9.52φ	保温厚20mm	29.0	m			
	冷媒管保温撤去 100A	GW 屋外露出 ステンレス鋼板	5.0	m			
	冷媒管保温撤去 80A	GW 屋外露出 ステンレス鋼板	9.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去 30A	VP 屋内一般	14.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去 30A	VP ピット内	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去 30A	VP 土中	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去 25A	VP 屋内一般	32.0	m			
	ドレン管保温撤去 30A	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス	14.0	m			
	ドレン管保温撤去 25A	GW 屋内隠蔽 アルミガラスクロス	32.0	m			
	AC-1 冷媒ガス回収処分	22.4kw形	1.0	式			
	AC-8 冷媒ガス回収処分	2.8kw形	1.0	式			
	AC-9 冷媒ガス回収処分	2.2kw形	1.0	式			
	矩形ダクト（共板）垂鉛鉄板撤去	0.5mm	11.0	m ²			
	ユニバーサル型吹出口撤去	VHS 150×150、0.02m ²	3.0	個			
	ボックス撤去	0.5mm	2.2	m ²			
	ダクト保温材撤去	GW25 屋内隠蔽 アルミガラスクロス	11.0	m ²			
	配管架台撤去	門形、H=600	4.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[換気設備]						
	F-1 全熱交換器撤去	200φ × 300m/H、天吊形	1.0	台			
	F-2 天井ダクト換気扇撤去	100φ × 100m/H	4.0	台			
	F-3 天井ダクト換気扇撤去	100φ × 60m/H	4.0	台			
	F-4 天井ダクト換気扇撤去	100φ × 60m/H	2.0	台			
	F-5 壁掛標準換気扇撤去	200φ	2.0	台			
	丸ダクト撤去 (低圧)垂鉛鉄板	200φ	11.0	m			
	丸ダクト撤去 (低圧)垂鉛鉄板	100φ	37.0	m			
	ペントキャップ撤去	P-13FSQD φ100	10.0	個			
	ペントキャップ撤去	FSG-100FSD φ100	1.0	個			
	ペントキャップ撤去	PZ-20FSD φ200	2.0	個			
	消音型吸気グリル撤去	PZ-20FG、0.1m2以下	2.0	個			
	屋外フードφ200	鋼製	2.0	個			
	ダクト外保温材撤去	GW25、RW50	8.2	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[衛生器具類撤去]						
	身障者用大便器撤去	普通便座、自動洗浄弁	1.0	組			
	身障者用洗面器撤去	自動水栓	1.0	台			
	化粧鏡撤去	500×760(耐食鏡)	2.0	枚			
	汚物流し撤去	洗浄弁	1.0	台			
	手術用手洗器撤去	大形	1.0	台			
	洗面器撤去	自動単水栓	1.0	台			
	自在水栓撤去	横付、レバー水栓	7.0	個			
	混合水栓撤去	台付	1.0	個			
	紙巻器撤去	ステンレス製、シングル	1.0	個			
	はね上げ手すり撤去	ステンレス製	1.0	個			
	L形手すり撤去	ステンレス製	1.0	個			
	洗面器用手すり撤去	ステンレス製	2.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[給水設備]						
	一般配管用ステンル鋼管50A撤去	SUS 屋内一般	6.0	m			
	一般配管用ステンル鋼管40A撤去	SUS 屋内一般	8.0	m			
	一般配管用ステンル鋼管30A撤去	SUS 屋内一般	7.0	m			
	一般配管用ステンル鋼管25A撤去	SUS 屋内一般	18.0	m			
	一般配管用ステンル鋼管25A撤去	SUS ピット内	5.0	m			
	一般配管用ステンル鋼管25A撤去	SUS 屋外架空	12.0	m			
	一般配管用ステンル鋼管20A撤去	SUS 屋内一般	25.0	m			
	一般配管用ステンル鋼管20A撤去	SUS 屋内露出	4.0	m			
	一般配管用ステンル鋼管20A撤去	SUS ピット内	30.0	m			
	一般配管用ステンル鋼管20A撤去	SUS 屋外架空	2.0	m			
	仕切弁撤去 15A	JIS10K	1.0	個			
	フレキシブル継手撤去 50A	ハロー形	1.0	個			
	フレキシブル継手撤去 32A	ハロー形	1.0	個			
	フレキシブル継手撤去 25A	ハロー形	1.0	個			
	切断(鋼管) 25A	保温あり	1.0	ヶ所			
	配管保温材撤去 50A	PF 天井内 アルミガラスクロス	6.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管保温材撤去 40A	PF 天井内 アルミが ラスクロス	8.0	m			
	配管保温材撤去 30A	PF 天井内 アルミが ラスクロス	7.0	m			
	配管保温材撤去 25A	PF 天井内 アルミが ラスクロス	18.0	m			
	配管保温材撤去 20A	PF 天井内 アルミが ラスクロス	25.0	m			
	配管保温材撤去 25A	PF ヒット内 着色アルミが ラスクロス	5.0	m			
	配管保温材撤去 20A	PF ヒット内 着色アルミが ラスクロス	30.0	m			
	配管保温材撤去 25A	PF 屋外露出 ステンレス鋼板	12.0	m			
	配管保温材撤去 20A	PF 屋内露出 合成樹脂が -	4.0	m			
	配管保温材撤去 20A	PF 屋外露出 ステンレス鋼板	2.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[排水設備]						
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管撤去	RF-VP ピット内 100A	29.0	m			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管撤去	RF-VP ピット内 65A	1.0	m			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管撤去	RF-VP ピット内 50A	25.0	m			
	リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管撤去	RF-VP ピット内 40A	6.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 100A	VP 土中	2.0	m			
	硬質ポリ塩化ビニル管撤去 65A	VP 土中	1.0	m			
	耐火二層管(VP)撤去 50A	FDP 屋内一般	2.0	m			
	耐火二層管(VP)撤去 50A	FDP 屋内露出	1.0	m			
	耐火二層管(VP)撤去 40A	FDP 屋内一般	3.0	m			
	耐火二層管(VP)撤去 40A	FDP 機械室内	1.0	m			
	床上掃除口撤去	COA 100A	3.0	個			
	床上掃除口撤去	COA 50A	1.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[スプ リンクラ-設備]						
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 65A	SGP-白 屋内一般	8.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 50A	SGP-白 屋内一般	21.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 40A	SGP-白 屋内一般	6.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 32A	SGP-白 屋内一般	6.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 25A	SGP-白 屋内一般	19.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 20A	SGP-白 屋内一般	41.0	m			
	切断(鋼管) 65A	保温なし	1.0	ヶ所			
	スプ リンクラ-ヘッド 撤去	20A	32.0	個			
	巻出フタ撤去	20A	32.0	個			
	補助散水栓BOX撤去	2号消火栓、露出形	1.0	台			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	[医療ガス設備]						
	オイルフリーパッキンセパレーター撤去	出力0.75kw タンク容量30L	2.0	台			
	エアトライヤー撤去	処理空気量0.33m3	1.0	台			
	クリーンエアライン撤去		3.0	台			
	圧空制御盤撤去		1.0	台			
	吸引装置撤去	ポンプ0.4kw×2 タンク100L	1.0	台			
	余剰ガス操作盤撤去	AC100V用 風量0.3m3/min	1.0	台			
	余剰ガスブロワーポンプ撤去	0.09kw	1.0	台			
	酸素メインシャットオフバルブ撤去	露出型φ13	1.0	台			
	笑気メインシャットオフバルブ撤去	露出型φ10	1.0	台			
	圧空メインシャットオフバルブ撤去	露出型φ16	1.0	台			
	歯科用ハキュームブロワーポンプ撤去	出力0.75kw 風量0.6m3/min	1.0	台			
	歯科用ハキューム水分離器撤去	10L	1.0	台			
	歯科用ハキュームリターンホックス撤去		1.0	台			
	歯科用ハキューム操作盤撤去		1.0	台			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 屋内一般	14.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 ピット内	7.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 床下	1.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 機械室内	19.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 10A	SGP-白 屋内一般	11.0	m			
	SV-0-φ13撤去		1.0	個			
	シャットオフバルブ(埋込型)撤去		1.0	個			
	天吊りアクトレット撤去		2.0	個			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 屋内一般	19.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 ピット内	7.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 床下	1.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 屋外露出	1.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 機械室内	19.0	m			
	フレキシブル継手撤去	ハース形 10A	1.0	個			
	SV-N-φ10撤去		1.0	個			
	シャットオフバルブ(埋込型)撤去		1.0	個			
	天吊りアクトレット撤去		2.0	個			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 20A	SGP-白 機械室内	1.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 16A	SGP-白 屋内一般	8.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 16A	SGP-白 ピット内	7.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 16A	SGP-白 床下	1.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 16A	SGP-白 機械室内	8.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 屋内一般	15.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 機械室内	12.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 10A	SGP-白 屋内一般	16.0	m			
	SV撤去	JIS 10K 15A	6.0	個			
	SV-A-φ16撤去		1.0	個			
	フレキシブル継手撤去	ハ`ロ`ズ`形 13A	1.0	個			
	シャットオフバルブ(埋込型)撤去		1.0	個			
	天吊リアクト撤去		2.0	個			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 20A	SGP-白 屋内一般	10.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 20A	SGP-白 ピット内	7.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 20A	SGP-白 床下	1.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 20A	SGP-白 機械室内	15.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 屋内一般	11.0	m			
	SV撤去	JIS 10K 20A	2.0	個			
	天吊リアクト撤去		2.0	個			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 25A	SGP-白 ピット内	23.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 25A	SGP-白 床下	1.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 25A	SGP-白 機械室内	13.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 屋内一般	2.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 ピット内	2.0	m			
	SV撤去	JIS 10K 25A	1.0	個			
	フレキシブル継手撤去	ハーフロス形 25A	1.0	個			
	余剰ガス回収フローコントロール アウトレット(カウンター内 埋込型)撤去		2.0	個			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 16A	SGP-白 ピット内	22.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 16A	SGP-白 床下	1.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 16A	SGP-白 機械室内	3.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 屋内一般	3.0	m			
	配管用炭素鋼鋼管(白)撤去 13A	SGP-白 ピット内	4.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去 30A	VP ピット内	21.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去 30A	VP 床下	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去 30A	VP 機械室内	16.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去 25A	VP 屋内一般	3.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去 25A	VP ピット内	28.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去 25A	VP 床下	1.0	m			
	硬質塩化ビニル管撤去 25A	VP 機械室内	23.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	撤去工事（2次）						
	空調設備撤去 空調室外機68kw形撤去	架台付、冷媒ガス回収処分含む	1.0	台			
	空調室外機56kw形撤去	架台付、冷媒ガス回収処分含む	1.0	台			
	空調室外機28kw形撤去	架台付、冷媒ガス回収処分含む	1.0	台			
	天井取付形室内機14kw撤去		2.0	台			
	天井取付形室内機11.2kw撤去		3.0	台			
	天井取付形室内機7.1kw撤去		5.0	台			
	天井取付形室内機5.6kw撤去		10.0	台			
	天井取付形室内機4.5kw撤去		3.0	台			
	標準リモコン撤去	リモコンスイッチ2回路同等	15.0	個			
	システムコントローラー撤去	リモコンスイッチ4回路同等	1.0	個			
	空調換気扇撤去	4000m ³ /h、天井吊り	8.0	台			
	冷媒管 φ38.1撤去		16.0	m			
	冷媒管 φ31.7撤去		12.0	m			
	冷媒管 φ24.5撤去		27.0	m			
	冷媒管 φ22.2撤去		7.0	m			
	冷媒管 φ19.1撤去		66.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	冷媒管 φ15.9撤去		102.0	m			
	冷媒管 φ12.7撤去		38.0	m			
	冷媒管 φ9.5撤去		147.0	m			
	冷媒管 φ6.4撤去		23.0	m			
	ステンレス外装材 φ100撤去		19.0	m			
	ドレン管 VP30撤去	天井内	9.0	m			
	ドレン管 VP25撤去	天井内	70.0	m			
	ドレン管 VP30撤去	屋外架空	59.0	m			
	ドレン管 VP25撤去	屋外架空	5.0	m			
	鋼製架台撤去	普通作業員3日撤去 門型、700×800H	8.0	個			
	鋼板ダクトφ100撤去		51.0	m			
	ダクト保温材φ100用撤去	グラスウール25mm、天井内	51.1	m ²			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	角ダクト t0.8撤去		2.9	m2			
	角ダクト保温材撤去	グラスウール25mm、天井内	2.9	m2			
	天井グリル撤去	100×500×500H、0.05m2	4.0	個			
	パイプフードφ100撤去	ベントキャップ同等	14.0	個			
	A 制気口 VHS150×100撤去	0.01m2	8.0	個			
	C 制気口 VHS200×100撤去	0.02m2	8.0	個			
	D 制気口 VHS200×150撤去	0.03m2	3.0	個			
	F 丸型アネモ撤去	シーリングディフェンダー150×150	1.0	個			
	鋼製角ダクト t0.8撤去		111.9	m2			
	角ダクト保温材撤去	グラスウール保温材25mm	111.9	m2			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	衛生器具設備撤去 洋風大便器撤去	LT、普通便座	5.0	台			
	洋風大便器撤去	FV、普通便座	4.0	台			
	小便器撤去	FV	6.0	台			
	洗面器撤去		13.0	台			
	掃除用流し撤去	床排水	3.0	台			
	汚物流し撤去	洗淨弁付	1.0	台			
	化粧鏡撤去	350×450	6.0	枚			
	単水栓撤去		5.0	個			
	混合水栓撤去	シャワー水栓含む	3.0	個			
	壁付手すり撤去		14.0	個			
	手洗い付キャビネット撤去		1.0	組			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	給水設備撤去 揚水ポンプ撤去	渦巻ポンプ、3.7kw形	2.0	台			
	受水槽撤去	鋼板製一体型、36m3	1.0	基			
	高架水槽撤去	ステンレスパネル製、6m3	1.0	基			
	膨張水槽撤去	鋼板製、0.5m3	2.0	基			
	ステンレス鋼管100A撤去	屋外架空	24.0	m			
	ステンレス鋼管80A撤去	屋外架空	10.0	m			
	ステンレス鋼管60A撤去	屋外架空	3.0	m			
	ステンレス鋼管50A撤去	屋外架空	8.0	m			
	ステンレス鋼管40A撤去	屋外架空	35.0	m			
	ステンレス鋼管25A撤去	屋外架空	44.0	m			
	ステンレス鋼管20A撤去	屋外架空	16.0	m			
	ステンレス鋼管60A撤去	機械室内	34.0	m			
	ステンレス鋼管50A撤去	機械室内	3.0	m			
	ステンレス鋼管40A撤去	機械室内	3.0	m			
	ステンレス鋼管20A撤去	機械室内	4.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	保温材100A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	24.0	m			
	保温材80A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	10.0	m			
	保温材60A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	3.0	m			
	保温材50A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	8.0	m			
	保温材40A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	35.0	m			
	保温材25A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	44.0	m			
	保温材20A用撤去	GW、屋外露出、ステンレス外装材	16.0	m			
	保温材60A用撤去	GW、機械室内、アルミガラスクロス	34.0	m			
	保温材50A用撤去	GW、機械室内、アルミガラスクロス	3.0	m			
	保温材40A用撤去	GW、機械室内、アルミガラスクロス	3.0	m			
	保温材20A用撤去	GW、機械室内、アルミガラスクロス	4.0	m			
	樹脂管撤去 75A	埋設	34.0	m			
	樹脂管撤去 50A	埋設	56.0	m			
	樹脂管撤去 20A	埋設	10.0	m			
	樹脂管撤去 75A	屋外架空（管内）	6.0	m			
	樹脂管撤去 50A	屋外架空（管内）	6.0	m			
	樹脂管撤去 20A	屋外架空（管内）	6.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	根切り	機械、BH0.28m3	40.0	m3			
	埋戻し	機械、BH0.28m3	40.0	m3			
	弁類撤去150A	GV、CV、FM	1.0	個			
	弁類撤去80A	GV、CV、FM	2.0	個			
	弁類撤去50A	GV、CV、FM	6.0	個			
	弁類撤去25A	GV、CV、FM	4.0	個			
	弁類撤去20A	GV、CV、FM	6.0	個			
	フレキシブルジョイント80A撤去		2.0	個			
	フレキシブルジョイント50A撤去		2.0	個			
	フレキシブルジョイント20A撤去		2.0	個			
	鋼製架台撤去	普通作業員4日撤去 門型、300×400H	28.0	個			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	排水設備撤去 浄化槽撤去	RC製、150人槽、機器撤去	1.0	式			
	汲取り清掃	RC製、150人槽、槽内消毒	1.0	式			
	オイルタンク撤去	埋設型、4000L、廃油処分済	1.0	式			
	排水柵400φ×500H撤去	RA-2、インバート柵、防臭蓋	1.0	基			
	排水柵600角×800H撤去	RC-3、インバート柵、防臭蓋	1.0	基			
	排水柵600角×1000H撤去	RC-3、インバート柵、防臭蓋	3.0	基			
	排水柵900φ×1300H撤去	インバート柵、防臭蓋	3.0	基			
	排水柵900φ×1400H撤去	インバート柵、防臭蓋	3.0	基			
	排水柵900φ×1500H撤去	インバート柵、防臭蓋	1.0	基			
	排水柵900φ×1700H撤去	インバート柵、防臭蓋	2.0	基			
	排水柵900φ×1800H撤去	インバート柵、防臭蓋	1.0	基			
	排水柵900φ×2000H撤去	インバート柵、防臭蓋	1.0	基			
	ヒューム管φ200撤去	埋設	1.0	m			
	ヒューム管φ150撤去	埋設	123.0	m			
	ヒューム管φ125撤去	埋設	2.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	樹脂管100A撤去	埋設	5.0	m			
	根切り	機械BH0.28m3	75.6	m3			
	埋戻し	機械BH0.28m3	75.6	m3			
	重機運搬	BH0.28m3	1.0	台			
	樹脂管100A撤去	屋外架空	16.0	m			
	樹脂管40A撤去	屋外架空	5.0	m			
	弁類100A撤去	GV、CV	1.0	個			
	弁類40A撤去	GV、CV	2.0	個			
	スリーブ抜きφ150	RC厚150mm、ダイヤモンドカッター	2.0	ヶ所			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	消火設備撤去 消火ポンプ撤去	渦巻ポンプ、15kw	1.0	台			
	呼水槽撤去	鋼製角形、100L	1.0	台			
	スプリンクラーポンプ撤去	ユニット型、11kw	1.0	台			
	屋内消火栓BOX撤去	埋込型、放水口付	4.0	台			
	鋼管撤去 65A	天井内	92.0	m			
	鋼管撤去 50A	天井内	68.0	m			
	鋼管撤去 40A	天井内	31.0	m			
	鋼管撤去 32A	天井内	2.0	m			
	鋼管撤去 25A	天井内	209.0	m			
	鋼管撤去 65A	屋外架空	16.0	m			
	消火管保温材65A撤去	屋外露出、給水管保温材同等	16.0	m			
	弁類65A撤去	GV、CV	4.0	個			
	ハロンガスボンベ50kg回収処分		1.0	式			
	鋼管撤去32A	機械室内	8.0	m			
	鋼管撤去25A	機械室内	24.0	m			
	電線管撤去 G31	機械室内、鋼管32A撤去同等	40.0	m			

記号	名 称	仕 様	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	発生材処分 (2次)						
	解体系混合廃棄物	安定型	45.4	m3			
	コンクリート塊 (有筋) 処分	30 c m超	246.2	t			
	コンクリート塊 (無筋) 処分	30 c m超	30.6	t			
	金属くず処分		1.1	m3			
	運搬費	10 t 平ダンプ、25km以内	35.0	台			
	運搬費	4 t ダンプ、25km以内	2.0	台			
	13-計						
14	有価売却物						
	鉄スクラップ▼	ヘビーH2	▲ 1.4	t			
	14-計						